
# 009 (1120)


A Crankcase ..... 2
B Crankcase ..... 3
C Cylinder ..... 4
D Cylinder ..... 5
E Air filter, Oil pump ..... 6
F Air filter, Oil pump ..... 7
G Clutch ..... 8
H Clutch ..... 9
J Chain brake ..... 10
K Chain brake ..... 11
L Carburetor C1S-S1C ..... 12
M Carburetor WT-323 USA, WT-563 CDN ..... 13
N Ignition system ..... 14
O Ignition system ..... 15
P Rewind starter ..... 16
Q Rewind starter ..... 17
R Tools, Extras ..... 18
S Carburetor WA-99B ..... 19
T Carburetor WT-29A ..... 20



Online version - not for reprint




125ET001

| Ref. ID | Part Number | Qty. | Part Name |
|---|---|---|---|
| 1 | 1120 020 2104 | 1 | Crankcase |
| | | | ☐ 2 - 10, 29 |
| 2 | 9079 319 1010 | 4 | Flat head screw M5x18 |
| 3 | 9079 319 1070 | 3 | Flat head screw M5x30 |
| 4 | 9371 470 2610 | 2 | Cylindrical pin 5x18 |
| 5 | 9371 470 2570 | 1 | Cylindrical pin 5x12 |
| 6 | 1120 353 9100 | 1 | Elbow connector |
| 7 | 9513 003 3400 | 1 | Needle cage 13x19x12 |
| 8 | 9513 003 3470 | 1 | Needle cage 13x21x12 |
| 9 | 1120 029 0502 | 1 | Gasket |
| 10 | 1120 431 2504 | 1 | Cable clamp |
| 11 | 9079 319 0650 | 1 | Flat head screw M4x10 |
| 12 | 9640 003 1320 | 1 | Oil seal 13x19x4 |
| 13 | 9640 003 1330 | 1 | Oil seal 13x21x4 |
| 14 | 1124 358 7706 | 1 | Hose 155mm / 6 1/8" |
| 15 | 0000 997 0225 | 1 | Compression spring |
| 16 | 1120 641 4900 | 1 | Sleeve |
| 17 | 1120 350 3600 | 1 | Vent hose |
| | | | ☐ 18 - 20 |
| 18 | 1120 358 8106 | 1 | Vent insert |
| 19 | 1120 358 1800 | 1 | Filter |
| 20 | 0000 903 1506 | 1 | Hose tie |
| 21 | 1120 353 7802 | 1 | Cover plate |
| 22 | 1120 358 0700 | 1 | Hose |
| 23 | 0000 350 3502 | 1 | Pickup body |
| 29 | 1120 036 8902 | 2 | Thrust washer |
| 30 | 1120 031 0501 | 1 | Crankshaft |
| 31 | 0000 987 1011 | 12 | Cylindrical roller |
| 32 | 1120 007 1006 | 1 | Connecting rod kit |
| | | | ☐ 33 |
| 33 | 9512 003 2030 | 1 | Needle cage 9x12x10 |


not for reprint




| Ref. ID | Part Number | Qty. | Part Name |
|---|---|---|---|
| 1 ✻ | 9079 319 1010 | 5 | Flat head screw M5x18 ⇥ X 12 725 130 (25.84) |
| 2 ✻ | 9079 319 1070 | 2 | Flat head screw M5x30 ⇥ X 12 725 130 (25.84) |
| 3 ✻ | 9371 470 2610 | 2 | Cylindrical pin 5x18 ⇥ X 12 725 130 (25.84) |
| 4 ✻ | 1120 353 7801 | 1 | Cover plate ⇥ X 12 725 130 (25.84) |
| 5 ✻ | 1120 036 8900 | 2 | Thrust washer ⇥ X 12 725 130 (25.84) |
| 6 ✻ | 1120 030 1200 | 1 | Connecting rod (35.85) |
| 7 ✻ | 1120 029 0501 | 1 | Gasket (35.85) |

125ET028 SC


not for reprint




125ET025 SC

| Ref. ID | Part Number | Qty. | Part Name |
|---|---|---|---|
| 1 | 1120 029 2302 | 2 | Cylinder gasket |
| 2 | 1120 028 0700 | 1 | Flange |
| 3 | 1120 020 1215 | 1 | Cylinder with piston Ø 38mm |
| | | | ☐ 4 - 7 |
| 4 | 1120 030 2008 | 1 | Piston Ø 38mm |
| | | | ☐ 5 - 7 |
| 5 | 1114 034 3000 | 2 | Piston ring Ø 38x1.5mm |
| 6 | 1116 034 1501 | 1 | Piston pin |
| 7 | 9463 650 0900 | 2 | Snap ring 9x0.8 |
| 8 | 9022 341 1080 | 4 | Spline screw IS M5x35 |
| 9 | 1120 007 1009 | 1 | Muffler kit |
| | | | ☐ 10 - 14 |
| 10 | 1120 141 9000 | 1 | Screen |
| 11 | 1120 145 2902 | 1 | Cover |
| 12 | 9099 374 2770 | 1 | Self-tapping screw 3.9x13 |
| 13 | 1120 145 2910 | 1 | Cover |
| 14 | 9022 341 1050 | 2 | Spline screw IS M5x25 |
| 15 | 1120 149 0601 | 1 | Exhaust gasket |
| 16 | 0000 400 7000 | 1 | Spark plug NGK BPMR7A |
| 16 | 1110 400 7005 | 1 | Spark plug Bosch WSR 6 F |

not for reprint





| Ref. ID | Part Number | Qty. | Part Name |
|---|---|---|---|
| 1 ✻ | 1110 141 9000 | 1 | Screen (27.83) |
| 2 ✻ | 1120 029 2301 | 1 | Cylinder gasket →I X 12 725 130 (25.84) |
| 3 ✻ | 1120 020 1200 | 1 | Cylinder with piston Ø 36mm (1,2)<br>→I X 12 725 130 (25.84)<br>☐ 4 - 7, 9 |
| 4 ✻ | 1120 030 2005 | 1 | Piston Ø 36mm (1,2) →I X 12 725 130 (25.84)<br>☐ 5 - 7, 9 |
| 5 ✻ | 1120 034 3000 | 1 | Piston ring Ø 36x1.5mm (1,2)<br>→I X 12 725 130 (25.84) |
| 6 ✻ | 1114 034 3000 | 1 | Piston ring Ø 38x1.5mm (3)<br>→I X 12 725 130 (25.84) |
| 7 ✻ | 1120 034 1500 | 1 | Piston pin (1,2) →I X 12 725 130 (25.84) |
| 8 ✻ | 1116 034 1501 | 1 | Piston pin (3) →I X 12 725 130 (25.84) |
| 9 ✻ | 9462 650 0900 | 2 | Snap ring 9 →I X 12 725 130 (25.84) |
| 10 ✻ | 9036 341 1350 | 2 | Socket head screw M6x25<br>→I X 12 725 130 (25.84) |
| 11 ✻ | 9331 630 0120 | 2 | Conical spring washer 5 (32.88) |
| 12 ✻ | 9007 224 1120 | 2 | Hexagon head screw M5x55 (32.88) |
| 13 ✻ | 1120 030 2009 | 1 | Piston Ø 36mm (4,5,6,8) (32.88)<br>☐ 8, 14, 15 |
| 14 ✻ | 9463 650 0900 | 2 | Snap ring 9x0.8 (32.88) |
| 15 ✻ | 1120 034 3001 | 2 | Piston ring Ø 36x1.5mm (4,5,6) (32.88) |
| 16 ✻ | 1120 034 3001 | 1 | Piston ring Ø 36x1.5mm (8) (32.88) |

(1) 009, (2) 009 Q , (3) 009 LQ, (4) 009 E, (5) 009 EQ, (6) 009 EQZ, (7) 009 LEQZ, (8) 009 MINI BOSS USA

125ET029 SC


not for reprint




| Ref. ID | Part Number | Qty. | Part Name |
|---|---|---|---|
| 1 | 1120 121 7700 | 1 | Guide piece (4,5,6,7) |
| 1 | 1120 121 7701 | 1 | Guide piece CDN (7) |
| 2 | 1120 129 0506 | 1 | Gasket |
| 3 | 1120 120 4701 | 1 | Diaphragm |
| | | | ☐ 2, 5 |
| 4 | 9079 319 0670 | 2 | Flat head screw M4x14 |
| 5 | 1120 129 0500 | 1 | Gasket |
| 6 | 1120 120 0605 | 1 | Carburetor C1S-S1C |
| 6 | 1120 120 0606 | 1 | Carburetor WT-323 USA |
| 6 | 1120 120 0601 | 1 | Carburetor WT-563 CDN |
| 7 | 9043 216 1101 | 2 | Pan head screw M5x45 |
| 8 | 1120 120 1600 | 1 | Air filter |
| 9 | 1120 140 1005 | 1 | Filter cover |
| | | | ☐ 10 - 13 |
| 10 | 1120 121 2905 | 1 | Choke shutter |
| 11 | 1120 121 2505 | 1 | Shutter |
| 12 | 0000 997 0706 | 1 | Compression spring |
| 13 | 1120 121 2700 | 1 | Cap |
| 14 | 9078 319 0680 | 1 | Flat head screw M4x14 |
| | 1120 640 3001 | 1 | Oil pump |
| | | | ☐ 15 - 24 |
| 15 | 9516 003 1730 | 1 | Ball Ø 4mm |
| 16 | 0000 997 0333 | 1 | Compression spring |
| 17 | 0000 988 5208 | 1 | Connector |
| 18 | 1120 640 1300 | 1 | Filter |
| 19 | 1120 647 7810 | 1 | Washer |
| 20 | 1120 649 1101 | 1 | Gasket |
| 21 | 1120 649 1105 | 1 | Gasket |
| 22 | 1120 640 3100 | 1 | Plunger with diaphragm |
| 23 | 0000 997 0610 | 1 | Compression spring |
| 24 | 1120 647 1200 | 1 | Cover |
| 25 | 9079 319 0670 | 3 | Flat head screw M4x14 |

(1) 009, (2) 009 Q , (3) 009 LQ, (4) 009 E, (5) 009 EQ,
(6) 009 EQZ, (7) 009 LEQZ, (8) 009 MINI BOSS USA


manualslib.com




125ET030 SC

| Ref. ID | Part Number | Qty. | Part Name |
|---|---|---|---|
| 1 ✻ | 1120 129 0505 | 1 | Gasket →I X 12 725 130 (25.84) |
| 2 ✻ | 1120 121 2901 | 1 | Choke shutter →I X 17 265 159 (08.88) |
| 3 ✻ | 1120 121 2500 | 1 | Shutter →I X 17 265 159 (08.88) |
| 4 ✻ | 0000 997 0715 | 1 | Compression spring →I X 17 265 159 (08.88) |
| 5 ✻ | 1120 647 1202 | 1 | Cover (32.88) |
| 6 ✻ | 1120 647 8100 | 1 | Thrust bolt (32.88) |
| 7 ✻ | 1120 647 9800 | 1 | Pin (32.88) |
| 8 ✻ | 1120 647 9200 | 1 | Cap (32.88) |
| 9 ✻ | 0000 997 0612 | 1 | Helical spring (32.88) |
| 10 ✻ | 9646 951 0150 | 1 | O-ring 4x1 (32.88) |

not for reprint





125ET007

| Ref. ID | Part Number | Qty. | Part Name |
|---|---|---|---|
| 1 | 9043 319 8100 | 1 | Pan head screw M5x50 |
| 2 | 1120 664 2600 | 1 | Hose |
| 3 | 1120 664 1500 | 1 | Tensioning nut |
| 4 | 9121 319 1830 | 1 | Stud M8x25 |
| 5 | 1120 642 8700 | 1 | Thrust washer |
| 6 | 9512 933 2270 | 1 | Needle cage 10x13x13 |
| 7 | 1120 640 2005 | 1 | Chain sprocket 3/8" Picco 7T |
| | 1120 640 2000 | 1 | Chain sprocket 3/8" Picco 6T (A, B) |
| | 1120 640 2010 | 1 | Chain sprocket 1/4" 8T (A, B) |
| | 1120 160 2003 | 1 | Clutch |
| | | | ☐ 8 - 11 |
| 8 | 1120 162 3200 | 1 | Carrier |
| 9 | 1121 162 3000 | 3 | Retainer |
| 10 | 1129 162 0800 | 3 | Clutch shoe |
| 11 | 0000 997 5625 | 3 | Tension spring |
| 12 | 1121 648 6600 | 2 | Bumper strip |
| 13 | 0000 350 0510 | 2 | Filler cap |
| | | | ☐ 14 - 16 |
| 14 | 0000 359 1210 | 2 | Sealing ring |
| 15 | 0000 350 0900 | 2 | Rope (4,5,6,7) |
| 16 | 0000 353 0600 | 2 | Hook (4,5,6,7) |

(1) 009, (2) 009 Q , (3) 009 LQ, (4) 009 E, (5) 009 EQ, (6) 009 EQZ, (7) 009 LEQZ, (8) 009 MINI BOSS USA


not for reprint




125ET031 SC

| Ref. ID | Part Number | Qty. | Part Name |
|---|---|---|---|
| 1 | ✻ 1120 640 1710 | 1 | Chain sprocket cover →I X 12 725 130 (25.84)<br>□ 2, 3 |
| 2 | ✻ 1120 648 7700 | 1 | Cover →I X 12 725 130 (25.84) |
| 3 | ✻ 9097 021 2400 | 3 | Countersunk screw 3.5x13<br>→I X 12 725 130 (25.84) |
| 4 | ✻ 0000 992 6305 | 2 | Sealing ring (30.89) |
| 5 | ✻ 1117 350 0901 | 2 | Filler cap retainer (30.89) |
| 6 | ✻ 9099 021 2360 | 2 | Self-tapping screw 3.5x9.5 (30.89) |
| 7 | ✻ 1120 160 2000 | 1 | Clutch (30.89) |
| 8 | ✻ 1120 162 1900 | 1 | Support plate (30.89) |


not for reprint




| Ref. ID | Part Number | Qty. | Part Name |
|---|---|---|---|
| 1 | 1120 790 9100 | 1 | Hand guard |
| 2 | 1120 791 7200 | 1 | Sleeve |
| 3 | 0000 998 1404 | 1 | Torsion spring |
| 4 | 1120 792 3300 | 1 | Collar screw |
| | 1120 640 1717 | 1 | Chain sprocket cover<br>☐ 5 - 16 |
| 5 | 1120 640 1716 | 1 | Chain sprocket cover<br>☐ 6 - 9, 15, 16 |
| 6 | 1120 162 5202 | 1 | Pin |
| 7 | 1120 162 5203 | 1 | Pin |
| 8 | 1120 162 5200 | 1 | Pin |
| 9 | 9104 003 0650 | 1 | Self-tapping screw P4x10 |
| 10 | 1121 160 5400 | 1 | Brake band |
| 11 | 1120 162 5000 | 1 | Lever |
| 12 | 1121 160 5000 | 1 | Lever |
| 13 | 9460 624 0400 | 1 | E-clip 4 |
| 14 | 0000 997 1017 | 1 | Tension spring |
| 15 | 1120 648 7705 | 1 | Cover |
| 16 | 9076 478 2996 | 3 | Pan head self-tapping screw P4x12 |
| 17 | 1121 648 6600 | 1 | Bumper strip |
| 18 | 1120 656 7700 | 1 | Chain catcher (4,5,6,7) |
| 19 | 9099 021 2790 | 1 | Self-tapping screw 3.9x16 (4,5,6,7) |
| 20 | 0000 955 0801 | 1 | Collar nut M8 |

(1) 009, (2) 009 Q , (3) 009 LQ, (4) 009 E, (5) 009 EQ, (6) 009 EQZ, (7) 009 LEQZ, (8) 009 MINI BOSS USA


not for reprint




| Ref. ID | Part Number | Qty. | Part Name |
|---|---|---|---|
| 1 ✻ | 1118 162 5001 | 1 | Lever →I X 12 725 130 (25.84) |
| 2 ✻ | 9460 624 0400 | 1 | E-clip 4 →I X 12 725 130 (25.84) |
| 3 ✻ | 1120 162 5400 | 1 | Brake band →I X 12 725 130 (25.84) |
| 4 ✻ | 1120 648 7700 | 1 | Cover →I X 12 725 130 (25.84) |
| 5 ✻ | 9062 319 0650 | 3 | Countersunk screw M4x10 →I X 12 725 130 (25.84) |
| 6 ✻ | 1120 792 9106 | 1 | Hand guard →I X 12 725 130 (25.84) |
| 7 ✻ | 1120 792 9100 | 1 | Hand guard |

125ET032 SC


not for reprint




125ET036 SC


| Ref. ID | Part Number | Qty. | Part Name |
|---|---|---|---|
| | 1120 120 0605 | 1 | Carburetor C1S-S1C |
| | | | ☐ 1 - 30 |
| 1 | 1110 121 5100 | 1 | Inlet needle |
| 2 | 1120 122 3001 | 1 | Spring |
| 3 | 1120 121 9200 | 1 | Spindle |
| 4 | 1120 121 5000 | 1 | Inlet control lever |
| 5 | 1120 122 6600 | 1 | Collar screw |
| 6 | 1120 121 5401 | 1 | Valve jet |
| 7 | 1120 121 0701 | 1 | Cup plug |
| 8 | 1120 129 0902 | 1 | Gasket |
| 9 | 1120 121 4700 | 1 | Metering diaphragm |
| 10 | 1120 121 0802 | 1 | End cover |
| 11 | 1120 122 6601 | 2 | Collar screw |
| 12 | 1120 122 3005 | 2 | Spring |
| 13 | 1120 122 6702 | 1 | High speed adjustment screw |
| 15 | 1120 122 6801 | 1 | Low speed adjustment screw |
| 16 | 1120 121 7801 | 1 | Strainer |
| 17 | 1120 122 3006 | 1 | Spring |
| 18 | 1120 121 5800 | 1 | Pump piston |
| 19 | 1120 120 7102 | 1 | Throttle shaft with lever |
| 20 | 1120 122 3002 | 1 | Torsion spring |
| 21 | 1120 122 9000 | 1 | E-clip |
| 22 | 1120 121 3301 | 1 | Throttle shutter |
| 23 | 1120 122 7400 | 1 | Round head screw |
| 24 | 1120 121 7800 | 1 | Strainer |
| 25 | 4119 121 4800 | 1 | Pump diaphragm |
| 26 | 1120 129 0901 | 1 | Gasket |
| 27 | 1120 121 0801 | 1 | End cover |
| 28 | 1120 122 7800 | 1 | Oval head screw |
| 29 | 1120 122 3003 | 1 | Spring |
| 30 | 1120 122 6200 | 1 | Idle speed adjustment screw |
| | 4119 007 1060 | 1 | Set of carburetor parts |
| | | | ☐ 8, 9, 25, 26 |
| | ✻ 1120 007 1061 | 1 | Set of carburetor parts (32.88) |
| | | | ☐ 8, 9, 26, 40 |
| 40 | ✻ 1120 121 4802 | 1 | Pump diaphragm (32.88) |

motoserra




| Ref. ID | Part Number | Qty. | Part Name |
|---|---|---|---|
| | 1120 120 0606 | 1 | Carburetor WT-323 USA |
| | | | ☐ 1 - 32 |
| | 1120 120 0601 | 1 | Carburetor WT-563 CDN |
| | | | ☐ 1 - 6, 8 - 17, 19 - 34 |
| 1 | 1110 121 5100 | 1 | Inlet needle |
| 2 | 1120 122 3001 | 1 | Spring |
| 3 | 1113 121 9200 | 1 | Spindle |
| 4 | 1113 121 5000 | 1 | Inlet control lever |
| 5 | 1114 122 7400 | 1 | Round head screw |
| 6 | 1120 121 5405 | 1 | Valve jet |
| 7 | 1122 121 5608 | 1 | Fixed jet 0.60 |
| 9 | 4117 122 9402 | 1 | Plug |
| 10 | 1120 129 0900 | 1 | Gasket |
| 11 | 1113 121 4705 | 1 | Metering diaphragm |
| 12 | 1113 121 0800 | 1 | End cover |
| 13 | 1106 122 7400 | 4 | Round head screw |
| 14 | 4124 122 3600 | 1 | Sealing ring |
| 15 | 1111 121 8605 | 1 | Washer |
| 16 | 1115 122 3002 | 1 | Spring |
| 17 | 1123 122 6802 | 1 | Low speed adjustment screw |
| 18 | 1120 121 2402 | 1 | Spring |
| 19 | 1120 122 3600 | 1 | Sealing ring |
| 20 | 1120 121 5801 | 1 | Pump piston |
| 21 | 1120 120 7101 | 1 | Throttle shaft with lever |
| 22 | 1113 122 3205 | 1 | Torsion spring |
| 23 | 1117 122 9000 | 1 | E-clip |
| 24 | 1120 121 3302 | 1 | Throttle shutter |
| 25 | 1110 122 7400 | 1 | Round head screw |
| 26 | 1114 121 7800 | 1 | Strainer |
| 27 | 1120 121 4805 | 1 | Pump diaphragm |
| 28 | 1120 129 0905 | 1 | Gasket |
| 29 | 1120 120 0800 | 1 | End cover |
| | | | ☐ 30, 31 |
| 30 | 4117 122 3006 | 1 | Spring |
| 31 | 4117 122 6200 | 1 | Idle speed adjustment screw |
| 32 | 1114 122 7100 | 1 | Screw |
| 33 | 1127 121 5602 | 1 | Fixed jet 0.58 |
| 34 | 1132 122 3000 | 1 | Spring |


not relevant




125ET014

| Ref. ID | Part Number | Qty. | Part Name |
|---|---|---|---|
| 1 | 1120 440 2202 | 1 | Ground wire |
| 2 | 0000 400 1306 | 1 | Ignition module |
| | | | ☐ 3, 4 |
| 3 | | 1 | Ignition lead 360mm |
| | 0000 405 0600 | 1 | Ignition lead 1m (A) |
| | 0000 930 2251 | 1 | Ignition lead 10m (A) |
| 4 | 0000 989 1010 | 1 | Grommet |
| 5 | 9048 319 0710 | 1 | Pan head screw M4x20 |
| 6 | 9041 216 0300 | 1 | Pan head screw M3x4 |
| 7 | 9778 021 1040 | 1 | Tube clamp 5x9 |
| 8 | 9079 319 0650 | 1 | Flat head screw M4x10 |
| 9 | 0000 998 0604 | 1 | Torsion spring |
| 10 | 1128 405 1000 | 1 | Spark plug boot |
| 11 | 1120 036 8500 | 1 | Woodruff key 2x3.7 |
| 12 | 1120 400 1201 | 1 | Flywheel |
| 13 | 9291 021 0180 | 1 | Washer 8.4 |
| 14 | 9210 261 1140 | 1 | Hexagon nut M8x1 |


not for reprint




125ET033 SC

| Ref. ID | Part Number | Qty. | Part Name |
|---|---|---|---|
| 1 ✻ | 1116 400 2000 | 1 | Set of points (27.83)<br>☐ 2, 3 |
| 2 ✻ | 1116 404 4200 | 1 | Felt wick (27.83) |
| 3 ✻ | 1116 404 7800 | 1 | Screw (27.83) |
| 4 ✻ | 1120 431 7005 | 1 | Contact spring (27.83) |
| 5 ✻ | 1120 431 2501 | 1 | Cable clamp (27.83) |
| 6 ✻ | 1120 404 8100 | 1 | Cover (27.83) |
| 7 ✻ | 1120 400 1200 | 1 | Flywheel (27.83) |
| 8 ✻ | 1120 431 2503 | 1 | Cable clamp →I X 12 725 130 (25.84) |
| 9 ✻ | 1120 431 7001 | 1 | Contact spring →I X 12 725 130 (25.84) |
| 10 ✻ | 1120 440 2201 | 1 | Ground wire →I X 12 725 130 (25.84) |
| 11 ✻ | 9099 021 2360 | 1 | Self-tapping screw 3.5x9.5<br>→I X 12 725 130 (25.84) |
| 12 ✻ | 1120 400 1205 | 1 | Flywheel →I X 12 725 130 (25.84) |
| 13 ✻ | 1118 400 1001 | 1 | Trigger unit →I X 15 141 563 (27.86) |
| 14 ✻ | 9048 319 0740 | 1 | Pan head screw M4x25 →I X 15 141 563 (27.86) |
| 15 ✻ | 1120 405 1800 | 1 | Spacer sleeve →I X 15 141 563 (27.86) |
| 16 ✻ | 9041 216 0300 | 1 | Pan head screw M3x4 →I X 15 141 563 |


not for reprint




125ET038 GM

| Ref. ID | Part Number | Qty. | Part Name |
|---|---|---|---|
| 1 | 1120 080 1806 | 1 | Fan housing |
| | | | ☐ 2 - 4 |
| 2 | 1110 084 9102 | 1 | Bushing |
| 3 | 1120 195 9000 | 1 | Washer |
| 4 | 9099 021 0820 | 1 | Self-tapping screw 4.2x16 |
| 5 | 1120 967 1520 | 1 | Model plate 009 E |
| 5 | 1120 967 1521 | 1 | Model plate 009 EQ |
| 5 | 1120 967 1522 | 1 | Model plate 009 LEQ |
| 6 | 0000 974 1000 | 2 | Round head rivet 3x6 |
| | 0000 967 3541 | 1 | Instruction label USA (A) |
| 7 | 1120 195 1600 | 1 | Rewind spring |
| 8 | 1120 007 1007 | 1 | Rope rotor kit |
| | | | ☐ 9 |
| 9 | 1125 195 7200 | 1 | Pawl |
| 10 | 1120 195 8200 | 1 | Starter rope Ø 3x1060mm |
| 11 | 1121 195 3400 | 1 | Starter grip |
| 12 | 0000 958 0806 | 1 | Washer |
| 13 | 1118 195 3500 | 1 | Spring |
| 14 | 1120 430 0205 | 1 | Stop switch |
| 15 | 1113 182 8901 | 1 | Pin |
| 16 | 0000 958 0403 | 1 | Washer |
| 17 | 0000 997 0603 | 1 | Compression spring |
| 18 | 1113 182 9305 | 1 | Starting throttle lock |
| 19 | 9079 319 1010 | 2 | Flat head screw M5x18 |
| 20 | 1120 182 1505 | 1 | Throttle rod |
| 21 | 1120 182 1005 | 1 | Throttle trigger |
| 22 | 1120 182 0805 | 1 | Trigger interlock |
| 23 | 0000 998 0701 | 1 | Torsion spring |
| 24 | 1120 791 0605 | 1 | Handle molding |
| 25 | 9099 021 2770 | 1 | Self-tapping screw 3.9x13 |
| 26 | 1120 791 1705 | 1 | Handlebar |
| 27 | 9079 319 1010 | 2 | Flat head screw M5x18 |
| 28 | 9214 320 0700 | 1 | Lock nut M5 |
| 29 | 9079 319 1050 | 1 | Flat head screw M5x25 |


not to be sent




125ET039 GM

| Ref. ID | | Part Number | Qty. | Part Name |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ✻ | 1116 195 1600 | 1 | Rewind spring →I X 12 725 130 (25.84) |
| 2 | ✻ | 1120 195 0400 | 1 | Rope rotor →I X 12 725 130 (25.84) |
| 3 | ✻ | 1113 195 8200 | 1 | Starter rope Ø 3.5x960mm →I X 12 725 130 (25.84) |
| 4 | ✻ | 1118 195 7200 | 1 | Pawl →I X 13 786 094 (35.85) |

not for reprint





125ET037 SC

| Ref. ID | Part Number | Qty. | Part Name |
|---|---|---|---|
| | | | Tools: |
| 1 | 1129 890 3401 | 1 | Combination wrench |
| 2 | 0000 792 9128 | 1 | Chain scabbard (4,5,6,7) |
| | | | Extras: |
| 3 | 1107 191 1201 | 1 | Locking screw |
| 4 | 1113 890 3600 | 1 | Wrench |
| 5 | 5605 750 4310 | 1 | File holder |
| | | | ☐ 6 - 9 |
| 6 | 0811 411 8068 | 1 | Round file Ø 3.5x150mm |
| 7 | 0811 490 7780 | 1 | File handle A80 |
| 8 | 5605 752 8300 | 2 | Bow |
| 9 | 5605 752 7700 | 2 | Nut |
| | 1120 007 1050 | 1 | Set of gaskets (A) |
| | 1120 007 1062 | 1 | Set of gaskets (A) |
| | 1120 007 1060 | 1 | Set of carburetor parts WA (A) |
| | 1120 007 1064 | 1 | Set of carburetor parts WT (A) |
| | 0000 930 2203 | 1 | Starter rope Ø 3.5mm x 30.5m (A) |
| | 0000 930 2211 | 1 | Starter rope Ø 3mm x 60.8m (A) |
| | 0000 930 2207 | 1 | Fuel hose 3m / 118" (A) |

(1) 009, (2) 009 Q , (3) 009 LQ, (4) 009 E, (5) 009 EQ, (6) 009 EQZ, (7) 009 LEQZ, (8) 009 MINI BOSS USA


not for reprint




125ET020

| Ref. ID | | Part Number | Qty. | Part Name |
|---|---|---|---|---|
| | ✻ | 1120 120 0602 | 1 | Carburetor WA-99B (C) (27.86) |
| 1 | ✻ | 1110 121 5100 | 1 | Inlet needle (27.86) |
| 2 | ✻ | 1120 122 3001 | 1 | Spring (27.86) |
| 3 | ✻ | 1113 121 9200 | 1 | Spindle (27.86) |
| 4 | ✻ | 1113 121 5000 | 1 | Inlet control lever (27.86) |
| 5 | ✻ | 1114 122 7400 | 1 | Round head screw (27.86) |
| 6 | ✻ | 1113 129 0905 | 1 | Gasket (27.86) |
| 7 | ✻ | 1114 121 7401 | 1 | Plate (27.86) |
| 8 | ✻ | 1110 122 7800 | 1 | Oval head screw (27.86) |
| 9 | ✻ | 1120 129 0900 | 1 | Gasket (27.86) |
| 10 | ✻ | 1113 121 4705 | 1 | Metering diaphragm (27.86) |
| 11 | ✻ | 1113 121 0800 | 1 | End cover (27.86) |
| 12 | ✻ | 1106 122 7400 | 4 | Round head screw (27.86) |
| 13 | ✻ | 1106 122 3000 | 1 | Spring (27.86) |
| 14 | ✻ | 1120 122 6701 | 1 | High speed adjustment screw (27.86) |
| 15 | ✻ | 1110 122 3030 | 1 | Spring (27.86) |
| 16 | ✻ | 1120 122 6800 | 1 | Low speed adjustment screw (27.86) |
| 17 | ✻ | 1120 120 7100 | 1 | Throttle shaft with lever (27.86) |
| 18 | ✻ | 1113 122 3205 | 1 | Torsion spring (27.86) |
| 19 | ✻ | 1117 122 9000 | 1 | E-clip (27.86) |
| 20 | ✻ | 1120 121 3300 | 1 | Throttle shutter (27.86) |
| 21 | ✻ | 1110 122 7400 | 1 | Round head screw (27.86) |
| 22 | ✻ | 1114 121 5400 | 1 | Valve jet (27.86) |
| 23 | ✻ | 1116 121 7800 | 1 | Strainer (27.86) |
| 24 | ✻ | 1114 121 4800 | 1 | Pump diaphragm (27.86) |
| 25 | ✻ | 1114 129 0900 | 1 | Gasket (27.86) |
| 26 | ✻ | 1120 121 0800 | 1 | End cover (27.86) |
| 27 | ✻ | 1114 122 7100 | 1 | Screw (27.86) |
| 28 | ✻ | 1116 122 3015 | 1 | Spring (27.86) |
| 29 | ✻ | 1116 122 6200 | 1 | Idle speed adjustment screw (27.86) |
| 30 | ✻ | 1117 122 3900 | 1 | Elbow connector (27.86) |

reprint




| Ref. ID | Part Number | Qty. | Part Name |
|---|---|---|---|
| | ✻ 1120 120 0604 | 1 | Carburetor WT-29 A ⇥ X 15 067 913 (12.87)<br>☐ 1 - 32 |
| 1 | ✻ 1110 121 5100 | 1 | Inlet needle ⇥ X 15 067 913 (12.87) |
| 2 | ✻ 1120 122 3001 | 1 | Spring ⇥ X 15 067 913 (12.87) |
| 3 | ✻ 1113 121 9200 | 1 | Spindle ⇥ X 15 067 913 (12.87) |
| 4 | ✻ 1113 121 5000 | 1 | Inlet control lever ⇥ X 15 067 913 (12.87) |
| 5 | ✻ 1114 122 7400 | 1 | Round head screw ⇥ X 15 067 913 (12.87) |
| 6 | ✻ 1120 121 5405 | 1 | Valve jet ⇥ X 15 067 913 (12.87) |
| 7 | ✻ 4117 122 9402 | 1 | Plug ⇥ X 15 067 913 (12.87) |
| 8 | ✻ 1120 129 0900 | 1 | Gasket ⇥ X 15 067 913 (12.87) |
| 9 | ✻ 1113 121 4705 | 1 | Metering diaphragm ⇥ X 15 067 913 (12.87) |
| 10 | ✻ 1113 121 0800 | 1 | End cover ⇥ X 15 067 913 (12.87) |
| 11 | ✻ 1106 122 7400 | 4 | Round head screw ⇥ X 15 067 913 (12.87) |
| 12 | ✻ 1106 122 3000 | 1 | Spring ⇥ X 15 067 913 (12.87) |
| 13 | ✻ 1118 122 6700 | 1 | High speed adjustment screw<br>⇥ X 15 067 913 (12.87) |
| 14 | ✻ 1110 122 3030 | 1 | Spring ⇥ X 15 067 913 (12.87) |
| 15 | ✻ 1120 122 6805 | 1 | Low speed adjustment screw<br>⇥ X 15 067 913 (12.87) |
| 16 | ✻ 1120 121 7802 | 1 | Strainer ⇥ X 15 067 913 (12.87) |
| 17 | ✻ 1120 121 2402 | 1 | Spring ⇥ X 15 067 913 (12.87) |
| 18 | ✻ 1120 122 3600 | 1 | Sealing ring ⇥ X 15 067 913 (12.87) |
| 19 | ✻ 1120 121 5801 | 1 | Pump piston ⇥ X 15 067 913 (12.87) |
| 20 | ✻ 1120 120 7101 | 1 | Throttle shaft with lever ⇥ X 15 067 913 (12.87) |
| 21 | ✻ 1113 122 3205 | 1 | Torsion spring ⇥ X 15 067 913 (12.87) |
| 22 | ✻ 1117 122 9000 | 1 | E-clip ⇥ X 15 067 913 (12.87) |
| 23 | ✻ 1120 121 3302 | 1 | Throttle shutter ⇥ X 15 067 913 (12.87) |
| 24 | ✻ 1110 122 7400 | 1 | Round head screw ⇥ X 15 067 913 (12.87) |
| 25 | ✻ 1114 121 7800 | 1 | Strainer ⇥ X 15 067 913 (12.87) |
| 26 | ✻ 1120 121 4805 | 1 | Pump diaphragm ⇥ X 15 067 913 (12.87) |
| 27 | ✻ 1120 129 0905 | 1 | Gasket ⇥ X 15 067 913 (12.87) |
| 28 | ✻ 1120 120 0800 | 1 | End cover ⇥ X 15 067 913 (12.87)<br>☐ 29, 30 |
| 29 | ✻ 4117 122 3006 | 1 | Spring ⇥ X 15 067 913 (12.87) |
| 30 | ✻ 4117 122 6200 | 1 | Idle speed adjustment screw<br>⇥ X 15 067 913 (12.87) |
| 31 | ✻ 1114 122 7100 | 1 | Screw ⇥ X 15 067 913 (12.87) |
| 32 | ✻ 1117 122 3900 | 1 | Elbow connector ⇥ X 15 067 913 (12.87) |
| | ✻ 1120 120 0603 | 1 | Carburetor WT-21 ⇥ X 15 067 913 (12.87)<br>☐ 1 - 11, 13, 14, 21, 23 - 32, 40 - 43 |
| 40 | ✻ 1120 122 6705 | 1 | High speed adjustment screw<br>⇥ X 15 067 913 (12.87) |
| 41 | ✻ 1120 120 7100 | 1 | Throttle shaft with lever ⇥ X 15 067 913 (12.87) |
| 42 | ✻ 1114 121 3300 | 1 | Throttle shutter ⇥ X 15 067 913 (12.87) |
| 43 | ✻ 1116 121 7800 | 1 | Strainer ⇥ X 15 067 913 (12.87) |