

Andreas Stihl
Maschinenfabrik
705 Waiblingen, Postfach 64
Telefon Waiblingen (07151) 21081
Fernschreiber 0724314
Telegramme Stihl Waiblingenrems

Ersatzteilliste

Motorsäge
STIHL


S 10

- A) Kurbelgehäuse, Kurbelwelle, Lagerung, Zylinder, Kolben
- B) Kettenraddeckel, Ölpumpe, Saugkopf, Griffrohr, Öltankverschluß
- C) Kupplung, Kettenrad, Auspufftopf, Führungsschiene, Sägekette
- D) Tankentlüftung, Saugkopf, Vergaser, Luftfilter, Abdeckhaube
- E) Vergaserteile
- F) Zünder, Lüfterrad, Lüftergehäuse, Anwerfvorrichtung



Bildtafel A

Kurbelgehäuse, Kurbelwelle, Lagerung, Zylinder, Kolben



Ersatzteile für Maschinen älterer Bauart

bis Masch.-Nr.	Benennung	Bestell-Nr.	Zeichnungsnummer	Be-merk.
	S 10 S, ab Maschinen-Nr. 2 204 300			
2 206 599	Zylinder mit Kolben		1108 020 1220	
2 206 599	Kolben A, B		1108 030 2020	
2 206 599	Kolben C, D		1108 030 2025	
2 206 599	Kolben E		1108 030 2030	
2 206 599	Verdichtungsring		1110 034 3001	
2 206 599	Kolbenbolzen		1108 034 1501	


Text zu Bildtafel A

Kurbelgehäuse, Kurbelwelle, Lagerung, Zylinder, Kolben

Bild-Nr.	Stückzahl	Benennung	Bestell-Nr.	Zeichnungsnummer			Be-merk.
1	1	Kurbelgehäuse vollst. (darin enthalten Bild-Nr. 2 bis 8)	18 A 1	1108	020	2500	
2	2	Zylinderstift 6 m 6×20 DIN 7	18 A 2	9371	470	3120	
3	5	Zylinderschraube M 5×18 Z4 DIN 84—5.8	18 A 3	9048	216	1010	
4	4	Zylinderschraube M 5×30 Z4 DIN 84—5.8	18 A 4	9049	216	1070	
6	1	HELI-COIL-Gewindeeinsatz	18 A 6	6503	022	7600	
7 a	4	Zylinderschraube M 6×20 Z1 DIN 912—10.9	18 A 7 a	9036	341	1320	
8	1	Stützen	18 A 8	0000	988	5200	
9	2	Wellendichtring B 15×35×7 DIN 3760—SL	18 A 9	9640	003	1610	
10	2	Sicherungsring 35×1,5 DIN 472	18 A 10	9456	621	3860	
11	2	Rillenkugellager 6202 C 3 DIN 625	18 A 11	9503	003	0340	
12	1	Kurbelwelle	18 A 12	1108	030	0402	
13	1	Scheibe	18 A 13	0000	958	2605	
14	1	Dichtung	18 A 14	1108	029	0500	
15	1	Nadelkäfig	18 A 15	9512	003	3140	
16	2	Anlaufscheibe	18 A 16	1108	035	3002	
17	1	Zylinder mit Kolben (darin enthalten Bild-Nr. 18 bis 22)	18 A 17 a	1108	020	1202	
18	1	Kolben A, B (darin enthalten Bild-Nr. 19—21)	18 A 18 a	1108	030	2001	
18	1	Kolben E (darin enthalten Bild-Nr. 19 bis 21)	18 A 18 e	1108	030	2011	
19	2	Verdichtungsring	18 A 19	1108	034	3001	
20	1	Kolbenbolzen	18 A 20	1108	034	1500	
21	2	Drahtsprengring A 12 DIN 73 123	18 A 21	9462	650	1200	
22	2	Stiftschraube M 6×16 DIN 835—10.9	18 A 22	9121	347	1280	
23	1	Zylinderdichtung	18 A 23	1108	029	2300	
24	1	Zündkerze (darin enthalten Bild-Nr. 25)	18 A 24	1110	400	7000	
25	1	Anschlußmutter	18 A 25	1106	405	8500	

Bildtafel B

Kettenraddeckel, Ölpumpe, Saugkopf, Griffrohr, Öltankverschluß



Ersatzteile für Maschinen älterer Bauart


bis Masch.-Nr.	Benennung	Bestell-Nr.	Zeichnungsnummer	Be-merk.
	S 10 S , ab Maschinen-Nr. 2 204 300			
2 206 599	Griffrohr mit Schlauch		1108 790 1500	
2 206 599	Griffschlauch		1108 791 2000	
2 206 599	Griffrohrhalter		1108 790 3200	
2 206 599	Zylinderschraube M 6×20 Z4 DIN 84—5.8		9048 216 1320	
2 206 599	Sicherungsmutter M 6		9214 320 0900	

Text zu Bildtafel B

Kettenraddeckel, Ölpumpe, Saugkopf, Griffrohr, Öltankverschluß

Bild-Nr.	Stückzahl	Benennung	Bestell-Nr.	Zeichnungsnummer			Bemerk.
	1	Kettenraddeckel (darin enthalten Bild-Nr. 2 bis 5)	18 B 1 a	1108	640	1701	
2	1	Stift	18 B 2	0000	971	0608	
3	1	Stutzen	18 B 3	0000	988	5202	
4	1	Federscheibe A 6 DIN 137	18 B 4	9322	630	0140	
5	1	Linsenschraube	18 B 5	0000	951	2909	
6	1	Seitenblech außen	18 B 6	1107	664	1100	
7	2	Halbrundkerbnagel 3×8 DIN 1476	18 B 7	9441	065	1910	
	1	Schlauch (darin enthalten Bild-Nr. 9 und 10)	18 B 8	1108	640	9400	
9	1	Schlauch	18 B 9	1108	647	9401	
10	1	Saugkopf	18 B 10	1106	640	3801	
11	1	Dichtung	18 B 11	1108	649	0300	
12	1	Öltankdeckel	18 B 12	1108	351	0800	
14	6	Zylinderschraube M 4×12 Z4 DIN 84—8.8	18 B 14	9048	319	0660	
15	1	Schutzplatte	18 B 15	1108	656	1501	
	1	Ölpumpe (bestehend aus Bild-Nr. 17 bis 27)	18 B 16	1108	640	3200	
17	1	Pumpengehäuse	18 B 17	1108	640	3000	
19	1	Scheibe	18 B 19	0000	958	0510	
20	1	Schnecke	18 B 20	1108	647	2000	
	1	Scheibe	18 B 0	0000	958	1504	
21	1	Dichtring	18 B 21	9643	003	0930	
22	1	Dichtungsscheibe	18 B 22	1108	649	0100	
23	1	Spannhülse 3×20 DIN 1481	18 B 23	9380	620	1730	
24	1	Pumpenkolben	18 B 24 a	1108	647	0600	
25	1	Zylinderrolle 4×8 DIN 5402	18 B 25	9517	003	5050	
26	1	Stopfen	18 B 26	1108	647	7000	
27	2	Dichtring	18 B 27	1108	649	5000	
28	1	Dichtung	18 B 28	1108	649	1100	
29	2	Senkschraube M 4×12 DIN 87—5.8	18 B 29	9054	216	0660	
30	1	Öltankverschluß	18 B 30	1106	640	3600	
		(darin enthalten Bild-Nr. 31)					
31	1	Runddichtring 25×2,5 DIN 3770—70	18 B 31 a	9645	945	2820	
32	1	Griffrohr	18 B 32	1108	790	1710	
33	2	Senkschraube M 6	18 B 33	0000	951	4110	
34	2	Druckscheibe	18 B 34	1106	791	8600	
35	2	Sicherungsmutter M 6—10	18 B 35	9214	320	0900	
	1	Krallenanschlag	18 B 36	1108	664	0500	
	2	Sechskantschraube M 6×16 DIN 933—8.8	18 B 37	9008	319	1280	
	2	Sicherungsmutter M 6—10	18 B 38	9214	320	0900	

Bildtafel C
 Kupplung, Kettenrad, Auspufftopf, Führungsschiene, Sägekette



Ersatzteile für Maschinen älterer Bauart

bis Masch.-Nr.	Benennung	Bestell-Nr.	Zeichnungsnummer	Be-merk.
	S 10 S , ab Maschinen-Nr. 2 204 300			
2 206 599	Schalldämpfer		1108 140 0600	
2 206 599	Stiftschraube		0000 953 0801	
2 206 599	Scheibe 5,3 DIN 125		9291 021 0120	
2 206 599	Sechskantmutter M 5 DIN 934—8		9210 260 0700	


Text zu Bildtafel C

Kupplung, Kettenrad, Auspufftopf, Führungsschiene, Sägekette

Bild-Nr.	Stückzahl	Benennung	Bestell-Nr.	Zeichnungsnummer			Be-merk.
1	1	Paßfeder A 5×3×14 DIN 6885	18 C 1	9470	435	0900	
2	1	Scheibe	18 C 2	1108	162	8901	
3	1	Kupplung (bestehend aus Bild-Nr. 4 bis 6)	18 C 3	1108	160	2001	
4	1	Mitnehmer	18 C 4	1108	162	3201	
5	3	Fliehgewicht	18 C 5	1108	160	1501	
6	3	Zugfeder	18 C 6	0000	997	5727	
7	1	Scheibe	18 C 7	1108	162	8911	
8	1	Kettenrad 10,26 mm (.404")	18 C 8	1108	640	2000	
8		Kettenrad 9,32 mm (³ / ₈ ")	18 C 8a	1108	640	2010	
9	1	Innenring	18 C 9	0000	993	0510	
10	1	Nadellager	18 C 10	0000	993	3008	
11	1	Scheibe	18 C 11	0000	958	1001	
12	1	Mutter (darin enthalten Bild-Nr. 13)	18 C 12	1108	640	8500	
13	1	Paßkerbstift	18 C 13	0000	971	0315	
14	1	Linsenschraube	18 C 14	0000	951	2911	
15	1	Spannmutter	18 C 15	1106	664	1500	
16	1	Klemmstück	18 C 16	1107	021	9000	
17	1	Seitenblech innen	18 C 17	1107	664	1000	
18	2	Stiftschraube	18 C 18	0000	953	6602	
19	2	Sechskantmutter M 10 Z1 DIN 934—8	18 C 19	9220	260	1300	
20	1	Auspuffdichtung	18 C 20	1108	149	0600	
21	1	Auspufftopf	18 C 21	1108	145	0300	
22	2	Federscheibe A 6 DIN 137	18 C 22	9322	630	0140	
23	2	Sicherungsmutter M 6—10	18 C 23	9214	320	0900	

Bildtafel C

Kupplung, Kettenrad, Auspufftopf, Führungsschiene, Sägekette




Text zu Bildtafel C

Kupplung, Kettenrad, Auspufftopf, Führungsschiene, Sägekette

Bild-Nr.	Stückzahl	Benennung	Bestell-Nr.	Zeichnungsnummer			Be-merk.
		Führungsschiene 1,6 mm Nut					
24	1	35 cm (14 in.) Schnittlänge	18 C 24 a	3002	000	9209	
	1	43 cm (17 in.) Schnittlänge	18 C 0	3002	000	9215	
		Hobelzahnkette 10,26 mm (.404") Teilung					
25	1	für 35 cm (14 in.) Schnittlänge mit Ersatzteilen	18 C 25	3812	000	0052	
	1	für 43 cm (17 in.) Schnittlänge mit Ersatzteilen	18 C 00	3812	000	0060	
		Hobelzahnkette 9,32 mm (3/8") Teilung					
	1	für 35 cm (14 in.) Schnittlänge mit Ersatzteilen	18 C 01	3825	000	0058	
	1	für 43 cm (17 in.) Schnittlänge mit Ersatzteilen	18 C 02	3825	000	0066	
		Kettenersatzteile für Hobelzahnkette 10,26 mm (.404") Teilung					
26		Schneidezahn rechts	18 C 26	3812	662	0401	
27		Schneidezahn links	18 C 27 a	3812	662	0601	
28		Verbindungsglied eingerollt	18 C 28	3712	660	6601	
29		Verbindungsglied	18 C 29	3712	662	1202	
30		Treibglied	18 C 30 a	3712	662	1001	
31		Nietbolzen	18 C 31	3712	662	1603	
		Kettenersatzteile für Hobelzahnkette 9,32 mm (3/8") Teilung					
		Schneidezahn rechts	18 C 33	3825	662	0400	
		Schneidezahn links	18 C 34	3825	662	0600	
		Verbindungsglied eingerollt	18 C 35	3724	660	6600	
		Verbindungsglied	18 C 36	3718	662	1200	
		Treibglied	18 C 37	3725	662	1000	
		Nietbolzen	18 C 38	3724	662	1600	
32	1	Kombischlüssel	18 C 32	1107	890	3400	

Bildtafel D

Tankentlüftung, Saugkopf, Vergaser, Luftfilter, Abdeckhaube




Text zu Bildtafel D

Tankentlüftung, Saugkopf, Vergaser, Luftfilter, Abdeckhaube

Bild-Nr.	Stückzahl	Benennung	Bestell-Nr.	Zeichnungsnummer			Be-merk.
1	1	Tankentlüftung	18 D 1	1108	350	5800	
2	1	(darin enthalten Bild-Nr. 2) Gewindestift	18 D 2	0000	951	5815	
	1	Saugkopf vollst.	18 D 3	1108	350	3500	
		(bestehend aus Bild-Nr. 4 bis 9)					
4	1	Schlauch	18 D 4 a	1108	358	7702	
	1	Saugkopf	18 D 00	1111	350	3500	
6	1	Einsatz	18 D 6 a	1111	358	9100	
7	1	Sieb	18 D 7 a	1111	358	9300	
8	1	Filter	18 D 8	1110	358	1800	
9	1	Kappe	18 D 9 a	1111	358	2500	
10	1	Winkelstück	18 D 10 a	1111	353	2500	
11	1	Dichtung	18 D 11	1108	129	1105	
12	2	Dichtung	18 D 12	1108	129	1110	
13	1	Kühlblech	18 D 13	1108	121	2200	
14	2	Stiftschraube M 5×72 DIN 835—10.9	18 D 14	9121	346	1190	
15	1	Zwischenflansch	18 D 15	1108	120	2305	
16	4	Zylinderschraube M 4×25 Z4 DIN 84—8.8	18 D 16	9048	319	0740	
17	1	Vergaser HS 62 B	18 D 17	1108	120	0603	
18	1	Kraftstoffleitung	18 D 18	1110	141	8600	
20	1	Dichtung	18 D 20	1110	149	1200	
21	1	Filtergehäuse	18 D 21	1108	141	0800	
22a	2	Tellerfeder A 10 DIN 2093	18 D 22 a	9486	648	0100	
23b	2	Sicherungsmutter M 5—10	18 D 23 b	9214	320	0700	
24	1	Stiftschraube M 5×16 DIN 835—8.8	18 D 24	9121	319	0980	
25	1	Luftfilter	18 D 25	1108	120	1605	
26	1	Lüfterhaube	18 D 26	1108	084	1300	
27	1	Scheibe 6,4 DIN 125—St	18 D 27	9291	021	0140	
28	1	Zylinderschraube M 6×20 Z4 DIN 84—5.8	18 D 28	9048	216	1320	
29	1	Abdeckhaube	18 D 29	1108	656	2500	
30	1	Mutter	18 D 30	1110	140	9500	
31	1	Scheibe	18 D 31	0000	958	1705	
32	1	Sicherungsring 16×1 DIN 471	18 D 32	9455	621	1670	
33	1	Schieber	18 D 33	1108	084	4105	
34	1	Schraubenfeder	18 D 34	0000	997	0600	
35	1	Druckstück	18 D 35	1110	084	9600	

Bildtafel D

Tankentlüftung, Saugkopf, Vergaser, Luftfilter, Abdeckhaube




Text zu Bildtafel D

Tankentlüftung, Saugkopf, Vergaser, Luftfilter, Abdeckhaube

Bild-Nr.	Stückzahl	Benennung	Bestell-Nr.	Zeichnungsnummer			Bemerk.
36	1	Handgriff	18 D 36	1108	791	0300	
37	1	Scheibe 6,4 DIN 125—St	18 D 37	9291	021	0140	
38	2	Zylinderschraube M 6 × 20 Z4 DIN 84—5.8	18 D 38	9048	216	1320	
39	1	Gashebel, darin enthalten D 0	18 D 39	1110	180	1500	
	1	Hohlriet 3 × 0,3 × 5 DIN 7339	18 D 0	9415	415	2240	
40	1	Knebelkerbstift 5 × 22	18 D 40	9389	280	2630	
41	1	Halbgasknopf	18 D 41	1108	180	1600	
42	1	Schraubenfeder	18 D 42	0000	997	0603	
43	2	Sicherungsscheibe 3,2 DIN 6799	18 D 43	9460	624	0320	
44	1	Gasgestänge	18 D 44	1108	182	1505	
45	1	Regenschutztülle	18 D 45	0000	989	0805	
46	1	Startergestänge	18 D 46	1108	185	1900	
47	1	Kontaktfeder	18 D 47	1108	431	7005	
48	1	Zylinderschraube M 5 × 45 DIN 84—5.8	18 D 48 a	9043	216	1100	
49	1	Sicherungsmutter	18 D 49	9214	320	0700	
50	1	Dichtungsstab	18 D 50	1105	029	8900	

Bildtafel E
Vergaserteile




Text zu Bildtafel E

Vergaserteile

Bild-Nr.	Stückzahl	Benennung	Bestell-Nr.	Zeichnungsnummer			Bemerk.
	1	Tillotson-Vergaser HS 62 B	18 E 1	1108	120	0603	
2	1	darin enthalten Bild-Nr. 2 bis 41					
3	1	Feder 014 227	18 E 2	1110	122	3000	
4	1	Kugel 04 784	18 E 3	1110	122	4200	
5	1	Startachse mit Hebel 014 981	18 E 4	1108	120	7200	
		Startklappe 015 615	18 E 5	6503	121	2910	
6	1	Halbrundschraube 010 280	18 E 6	1110	122	7400	
7	1	Schenkelfeder 014 738	18 E 7	1108	122	3205	
8	1	Drosselwelle mit Hebel 014 979	18 E 8	1108	120	7101	
9	1	Drosselklappe 04 119	18 E 9	1110	121	3300	
10	1	Halbrundschraube 010 280					
11	1	Klammer 013 219	18 E 10	1110	122	7400	
12	1	Halbrundschraube 010 280	18 E 11	1110	122	9300	
13	1	Sieb 012 727	18 E 12	1110	122	7400	
			18 E 13	1110	121	7810	
14	1	Pumpenmembrane					
15	1	Dichtung 013 218	18 E 14 a	1110	121	4801	
16	1	Abschlußdeckel 013 167	18 E 15	1110	129	1110	
17	4	Linsenschraube 011 441	18 E 16	1110	121	0810	
			18 E 17	1110	122	7700	
18	1	Verschlußstopfen 012 809					
21	1	Verschlußstopfen 011 503	18 E 18	1110	122	9410	
22	1	Einlaßnadel 013 396	18 E 21	1110	122	9400	
23	1	Feder	18 E 22	1110	121	5100	
			18 E 23	1110	122	3020	
24	1	Einlaßregelhebel 013 395					
25	1	Achse 013 210	18 E 24	1110	121	5000	
26	1	Linsensenkschraube 014 887	18 E 25	1110	121	9200	
27	1	Dichtung 013 215	18 E 26	1110	122	7801	
			18 E 27	1110	129	0900	
28	1	Regelmembrane 013 278					
29	1	Abschlußdeckel 014 550	18 E 28	1110	121	4700	
30	4	Halbrundschraube 08 942	18 E 29	1110	121	0811	
31	1	Feder 013 692	18 E 30	1106	122	7400	
			18 E 31	1110	122	3030	
32	1	Leerlaufstellschraube 014 181					
33	1	Feder 08 793	18 E 32	1110	122	6800	
34	1	Hauptstellschraube 014 180	18 E 33	1106	122	3000	
35	1	Winkelstützen	18 E 34	1110	122	6700	
			18 E 35	1110	122	3900	
37	1	Feder 013 692					
38	1	Anschlagschraube 014 980	18 E 37	1108	122	3000	
39	1	Dichtring 010 404	18 E 38	1108	122	6200	
40	1	Regelventil 014 957	18 E 39	1110	129	3000	
41	1	Ventildüse 015 289	18 E 40	1108	120	8700	
			18 E 41	1110	121	5400	

Bildtafel F

Zünder, Lüfterrad, Lüftergehäuse, Anwerfvorrichtung



Ersatzteile für Maschinen älterer Bauart

bis Masch.-Nr.	Benennung	Bestell-Nr.	Zeichnungsnummer	Be-merk.
2 236 299 2 143 299	Ring Büchse	18 F 27 18 F 31	0000 961 5115 1107 080 9900	


Text zu Bildtafel F

Zünder, Lüfterrad, Lüftergehäuse, Anwerfvorrichtung

Bild-Nr.	Stückzahl	Benennung	Bestell-Nr.	Zeichnungsnummer			Be-merk.
1	1	Regenschutztülle	18 F 1	0000	989	0810	
2	2	Regenschutztülle	18 F 2	0000	989	0801	
	1	Dichtring	18 F 3	0000	992	5741	
	1	Magnetzünder (bestehend aus Bild-Nr. 5 bis 18)	18 F 4 a	1107	400	0510	
5	1	Ankerplatte (darin enthalten Bild-Nr. 5 bis 17)	18 F 5 a	1107	400	0810	
	1	Zündanker	18 F 6	1106	404	3200	
	1	Kondensator	18 F 7 a	1106	404	3401	
	1	Kontaktsatz	18 F 8	1107	400	2000	
	1	Schmierdocht	18 F 9 a	1110	404	4200	
10	1	Zündkabel	18 F 10	1107	405	0600	
11	1	Kurzschlußkabel	18 F 11	1107	442	1200	
	1	Scheibe	18 F 12	1106	404	9301	
	1	Scheibe	18 F 13	1106	404	9311	
	1	Staubschutzkappe (darin enthalten Bild-Nr. 00)	18 F 0	1110	400	8200	
	1	Stopfen	18 F 00	1110	145	9001	
	1	Zylinderschraube M 4×10 Z4 DIN 84—8.8	18 F 01	9048	319	0650	
	1	Schutztülle	18 F 14	0000	989	1010	
18	1	Schwungrad	18 F 18 a	1107	400	1201	
19	2	Zylinderschraube M 4×16 Z4/1 DIN 84—8.8	18 F 19	9044	319	0680	
20	1	Kabelhalter	18 F 20	1108	448	1200	
21	1	Kontakthülse	18 F 21	1108	442	7000	
22	1	Scheibenfeder 3×3,7 DIN 6888	18 F 22	9482	435	0390	
23	1	Sechskantmutter M 10×1 DIN 936—8	18 F 23	9211	260	1340	
24	1	Schenkelfeder	18 F 24	0000	998	0603	
25	1	Zündleistungsstecker	18 F 25	1106	405	1000	
26	1	Lüfterrad darin enthalten Bild-Nr. 27 a	18 F 26	1107	080	0500	
27a	1	Ring	18 F 27 a	0000	961	5116	
28	3	Zylinderschraube M 4×12 Z4/1 DIN 84—8.8	18 F 28	9044	319	0660	
	1	Lüftergehäuse mit Anwerfvorrichtung (bestehend aus Bild-Nr. 30 bis 51)	18 F 29	1108	080	2100	
30	1	Lüftergehäuse (darin enthalten Bild-Nr. 31 bis 33)	18 F 30	1108	080	2000	
31	1	Büchse	18 F 31 a	1110	084	9100	
32	1	Firmenzeichen	18 F 32	0000	967	2002	
33	2	Halbrundkerbnagel 2,6×10 DIN 1476	18 F 33	9441	065	1350	

Bildtafel F

Zünder, Lüfterrad, Lüftergehäuse, Anwerfvorrichtung



Ersatzteile für Maschinen älterer Bauart

bis Masch.- Nr.	Benennung	Bestell- Nr.	Zeichnungsnummer	Be- merk.
2 143 299	Griff	18 F 51	1107 195 3400	

Text zu Bildtafel F

Zünder, Lüfterrad, Lüftergehäuse, Anwerfvorrichtung

Bild-Nr.	Stückzahl	Benennung	Bestell-Nr.	Zeichnungsnummer	Bemerk.
34	1	Rückholfeder (darin enthalten Bild-Nr. 35)	18 F 34	1106 190 0600	
35	1	Deckel	18 F 35	1107 037 8001	
36	1	Seilrolle (darin enthalten Bild-Nr. 38 und 39)	18 F 36	1107 190 1000	
37	1	Scheibe	18 F 37	1106 195 9015	
38	1	Lagerbüchse	18 F 38	0000 963 1430	
39	4	Steckkerbstift	18 F 39	1106 195 9800	
40	1	Anwerfseil	18 F 40	1107 195 8200	
41	2	Scheibe	18 F 41	1106 195 9001	
	1	Reibungsschuh komplett (bestehend aus Bild-Nr. 43 bis 46)	18 F 42	1106 190 4600	
43	1	Bremshebel	18 F 43	1106 195 3000	
44	2	Reibungsschuhplatte	18 F 44	1106 195 5000	
45	2	Reibungsschuhfeder	18 F 45	1106 195 5100	
46	2	Federteller	18 F 46	1106 195 1700	
47	1	Scheibe	18 F 47	0000 958 1010	
48	1	Bremsfeder	18 F 48	1106 195 2900	
49	1	Anlaufscheibe	18 F 49	1106 195 3200	
50	1	Sicherungsscheibe 5 DIN 6799	18 F 50	9460 624 0500	
51	1	Griff	18 F 51	1110 195 3400	
52	3	Zylinderschraube M 5×18 Z4 DIN 84—5.8	18 F 52	9048 216 1010	
53	1	Tankverschluß (darin enthalten Bild-Nr. 54)	18 F 53	1107 350 0500	
54	1	Runddichtring 36,5×3,5 DIN 3770—70	18 F 54	9645 945 4060	